

Entfernung hartnäckiger Flecken

Nachfolgender Tabelle können Sie entnehmen, welche Produkte Sie in welchem Fall verwenden können. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht, sich an Ihren Händler oder den Hersteller zu wenden.

Fleckenart	Lackierte Böden	Geölte Böden
Stellenweise Flecken	Tragen Sie Quick-Step Clean auf den Fleck auf. Lassen Sie es ein paar Minuten einwirken. Entfernen Sie den Fleck, indem Sie ihn mit einem sauberen, mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch wegwischen. Falls nötig, wiederholen Sie die Vorgehensweise.	Tragen Sie Quick-Step Clean auf den Fleck auf. Lassen Sie es ein paar Minuten einwirken. Entfernen Sie den Fleck, indem Sie ihn mit einem sauberen, mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch wegwischen. Falls nötig, wiederholen Sie die Vorgehensweise.
Schokolade, Fett, Fruchtsäfte, alkoholische Getränke, Wein	Verwenden Sie warmes Wasser mit Quick-Step Clean .	Verwenden Sie warmes Wasser mit Quick-Step Clean .
Gummi- oder Kunststoffstreifen („Gummiabrieb“)	Reiben Sie sie mit einem trockenen Tuch weg. Anschließend mit etwas Quick-Step Clean nachreinigen.	Reiben Sie sie mit einem trockenen Tuch weg. Anschließend mit etwas Quick-Step Clean nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Flecken muss eventuell erneut gerieben und geölt werden.
Urin, Blut, usw.	Zum Beispiel mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei eingetrockneten Flecken: mit einem trockenen Tuch reiben und eventuell leicht feucht mit Quick-Step Clean nachreinigen.	Reiben Sie den Fleck sofort mit einem trockenen Tuch weg. Anschließend mit etwas Quick-Step Clean nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Flecken muss eventuell erneut gerieben und geölt werden.
Nagellack, Schuhcreme, Lippenstift, Teer, usw.	So schnell wie möglich mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen (mit Quick-Step Clean) entfernen. Verwenden Sie lokal Spiritus oder Haushaltslösemittel.	Reiben Sie den Fleck sofort mit einem trockenen Tuch weg. Anschließend mit etwas Quick-Step Clean nachreinigen. Bei sehr hartnäckigen Flecken muss eventuell erneut gerieben und geölt werden.
Kratzer	Siehe „Tipps und Tricks“	Siehe „Tipps und Tricks“. Kleine Kratzer können mit Quick-Step Oil Care behoben werden. Ältere und stark beschädigte Böden mit Quick-Step Pflegeöl .
Mattes Aussehen des Bodens	Quick-Step Clean	Quick-Step Oil Care stellt das ursprüngliche Aussehen des Bodens wieder her. Verwenden Sie es vorzugsweise bei jedem vierten Pflegegang.
Löcher / tiefe Kratzer (Beschädigungen z. B. durch heruntergefallene Objekte wie Messer, Schere)	Quick-Step Repair Kit. Mit diesem Reparaturkit aus Schmelzmesser, Schleifpapier und 7 Wachsblöcken wird Ihr Boden garantiert wieder repariert. Besuchen Sie unsere Webseite www.quick-step.com und wählen Sie dort aus der Matrix mit der richtigen Farbkombination für Ihren Boden, oder sehen Sie sich die praktische Anleitung auf youtube an.	Quick-Step Repair Kit. Mit diesem Reparaturkit aus Schmelzmesser, Schleifpapier und 7 Wachsblöcken wird Ihr Boden garantiert wieder repariert. Besuchen Sie unsere Webseite www.quick-step.com und wählen Sie dort aus der Matrix mit der richtigen Farbkombination für Ihren Boden, oder sehen Sie sich die praktische Anleitung auf youtube an.
Wachs und Kaugummi	Aushärten lassen und anschließend vorsichtig abkratzen.	Aushärten lassen und anschließend vorsichtig abkratzen.



Tipps & Tricks


- 1** Sand, Steinchen, Möbel, usw. können in Ihrem Boden Kratzer hinterlassen. Beugen Sie dem vor, indem Sie Möbel nicht über den Boden schleifen und beispielsweise Matten unterlegen oder Filz unter Bürostühlen oder Möbel anbringen.
- 2** Legen Sie in Räumen mit einem direkten Eingang von draußen einen Läufer aus. Achten Sie auf eine Matte von ausreichender Größe, die vollständig gereinigt wird.
- 3** Verwenden Sie Bürostühle mit weichen Rollen.
- 4** Beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung des Reinigungsprodukts. Es sollten die von Quick-Step empfohlenen Produkte verwendet werden: diese garantieren eine perfekte Verträglichkeit mit den Quick-Step Parkettböden.

Die Verwendung von anderem Zubehör als dem Quick-Step-Zubehör kann den Quick-Step-Boden beschädigen. In diesem Fall erlischt die von Quick-Step gewährte Garantie. Wir empfehlen daher, nur Quick-Step-Zubehör zu verwenden, da dieses speziell für die Verwendung mit Quick-Step-Bodenbelägen entwickelt und getestet wurde.

QUICK-STEP IST EIN QUALITÄTSPRODUKT VON UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIEN. DAS UNICLIC® SYSTEM IST VON UNILIN ERFUNDEN. EU-Patent 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Produktionsspezifikationen vorzunehmen. Inhalt 2015 UNILIN bvba, Division Boden. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Quick • Step® ist ein Qualitätsprodukt von bvba, Division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wrielsbeke, Belgien, Europa. 018 523 03

QUICK·STEP[®]
FLOOR DESIGNERS



DE - PFLEGEANLEITUNG

Alles, was Sie für eine fleckenfreie
und problemlose Pflege benötigen!

PARKETT

PFLEGEANLEITUNG

Genießen Sie Ihren Parkettboden sorgenfrei dank seiner einzigartigen Beschichtung



Als zusätzlichen Schutz vor schmutzigen Rändern und Fugen

Unsere geölte Parkettböden sind mit Edge Protect+ ausgestattet, einer einzigartigen Technologie mit wasserabweisender Wirkung, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt oder die Fugen verschmutzt. Der Übergang zwischen den Dielen bleibt wie neu, auch bei intensiver Reinigung.



Das Reinigen Ihres Parkettbodens war nie einfacher

Unsere lackierten Parkettböden sind mit Surface & Edge Protect+ ausgestattet, unserer neuesten Technologie mit feuchtigkeits- und schmutzabweisender Wirkung. Sie sorgt dafür, dass Matsch, verschüttete Flüssigkeiten und anderer Schmutz nicht in der Textur des Bodens hängen bleibt und ins Holz eindringt.

Warum Quick-Step® Pflegeprodukte?

1 Unsere Pflegeprodukte wurden **speziell** für Quick-Step Parkettböden **entwickelt und getestet**. **Frischer** und angenehmer Geruch.

2 Die Verwendung der richtigen Pflegeprodukte garantiert auch, dass die **Garantie auf Ihren Boden** nicht verfällt.
Keine Schichtbildung: Schmutz und unhygienische Rückstände werden entfernt. So bleibt der ursprüngliche Charakter Ihres Bodens erhalten.

3 Der **niedrige PH-Wert** garantiert, dass die Oberfläche nicht angegriffen wird.
Einfach, bequem und effizient. Erhältlich bei Ihrem **Händler oder online** unter www.quick-step.com.

Das Sortiment

Lackierte und geölte Böden



Quick-Step®
CLEANING KIT
QSSPRAYKIT



Quick-Step®
CLEAN
1000 ml QSCLEANING1000
2500 ml QSCLEANING2500

Extra für geölte Böden



Quick-Step®
OIL CARE
1000 ml QSWOILCARE 1000



Quick-Step®
PFLEGEÖL
weiß QSWMAINTOILW
transparent QSWMAINTOILN

Nach der Verlegung: die erste Grundreinigung des Bodens

Ihr Quick-Step Boden ist beim Kauf perfekt endbehandelt und muss nicht lackiert oder gewachst werden. Verwenden Sie keine Schutzprodukte, auch nicht dann, wenn sie laut den Verpackungsangaben für Parkettböden geeignet sind. Nach der Verlegung kann der Boden natürlich einer Grundreinigung unterzogen werden.



Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den gesamten groben Schmutz mit einem weichen Handfeger und einem Kehrblech.
2. Reinigen Sie die V-Fugen mit einem geeigneten Staubsauger.
3. Reinigen Sie den Boden anschließend mit einem trockenen Mikrofaser Tuch, wie unter „Trockene Pflege“ beschrieben.
4. Entfernen Sie eventuelle hartnäckige Flecken wie unter „Entfernung hartnäckiger Flecken“ beschrieben (siehe Rückseite dieser Pflegeanleitung).
5. Reinigen Sie jetzt mit einem leicht feuchten Mikrofaser Tuch, wie unter „Leicht feuchte Pflege“ beschrieben.

Makellose Pflege, Woche für Woche

	LACKIERTE BÖDEN	GEÖLTE BÖDEN
1 Tägliche Pflege (trocken)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
2 Regelmäßige Pflege (leicht feucht)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Clean
3 Regelmäßige Pflege (zusätzlicher Schutz)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Oil Care
4 Jährliche Pflege (Intensive Aufarbeitung)	Quick-Step® Clean	Quick-Step® Pflegeöl

1 Tägliche Pflege für lackierte und geölte Böden: QUICK-STEP® MIKROFASERTUCH

Ein klassischer Staubsauger wird in der Regel nicht für Parkettböden verwendet. Eine Ausnahme sind die Böden mit V-Fuge.
Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das Quick-Step Mikrofaser Tuch QSSPRAYMOP.

Dieser Mopp wurde sowohl für die trockene als auch die leicht feuchte Pflege entwickelt. Die Spezialfasern haben eine hohe Schmutzaufnahmekapazität. Sie lösen den Schmutz problemlos.



Verwenden Sie keine imprägnierten Wegwerftücher. Diese enthalten häufig ölige Produkte, an denen der Staub haften bleibt, und sie können Flecken auf dem Boden hinterlassen.

2 Tägliche Pflege für lackierte und geölte Böden: QUICK-STEP® CLEAN

Wie häufig diese leicht feuchte Pflege erforderlich ist, hängt von der Beanspruchung und Verschmutzung des Bodens ab. Zu häufiges oder zu feuchtes Reinigen ist unnötig und kann Ihren Boden sogar dauerhaft schädigen.

1. Geben Sie 1 großer Spritzer in einen Eimer mit 5 l Wasser.
2. Reinigen Sie Ihren Boden mit dem Microfaser-Tuch, wenn Sie das Spray-Kit mit unserem Quick-Step-Mopp benutzen, und befolgen Sie die Anleitungen. (2 ml / eine halbe Verschlusskappe pro vollem Wasserbehälter)
3. Bearbeiten Sie den gesamten Boden, ohne das Mikrofaser Tuch zu heben.
4. Verteilen Sie die Nässe so regelmäßig wie möglich über den Boden.
5. Gießen Sie den Eimer mit der Lösung niemals über den Boden aus.
6. Stets sofort mit einem trockenen Mikrofaser Tuch nachwischen, bis keine Feuchtigkeit mehr zu sehen ist.

3 Regelmäßige Pflege für geölte Böden QUICK-STEP® OIL CARE

Einen geölte Boden können Sie jahrelang durch das Pflegeprodukt Quick-Step Oil Care in einem guten Zustand halten.

1. Reinigen Sie zuerst den Boden mit **Quick-Step Clean**, wie unter „Tägliche Pflege“ beschrieben.
2. Der Boden muss trocken, staub- und fleckenfrei sein.
3. Dosierung: Geben Sie 2 bis max. 4 Kappen **Quick-Step Oil Care** in das Wasser (verwenden Sie dazu die Flaschenkappe).
4. Reinigen Sie wie unter „Leicht feuchte Pflege“ beschrieben.



- Es schützt Ihren Boden, verhindert ein Austrocknen oder ein mattes Aussehen.
- Stellen Sie sein ursprüngliches Aussehen wieder her und lassen Sie kleine Kratzer verschwinden.
- Vermeidet ein zu häufiges Einölen des Bodens mit Pflegeöl
- Einfach, anwendungsfreundlich und effizient
- **Führen Sie ca. 4 leicht feuchte Reinigungsvorgänge durch**
- Sie können den Boden unmittelbar begehen!

4 Jährliche Pflege für geölte Böden QUICK-STEP® PFLEGEÖL

1. Klicken Sie zunächst auf quick-step.com und suchen Sie nach dem richtigen Pflegeöl für Ihren Boden: weiß oder transparent.
2. Reinigen Sie den Boden mit Quick-Step Clean wie unter „Regelmäßige Pflege: leicht feucht“ beschrieben.
3. Der Boden muss trocken, staub- und fleckenfrei sein.
4. Tragen Sie das Pflegeöl mit einer Bürste oder einem Lappen sehr dünn und gleichmäßig auf. Lassen Sie es einige Minuten lang einwirken. Verteilen Sie das Öl mit einem Bohrergerät oder wischen Sie nachträglich die Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nach.
5. Betreten Sie den Boden nicht in den ersten 24 Stunden.
6. 1 l = +/- 75 m²



Für beschädigte Böden und zur jährlichen Wartung.

- Erhält die matte Oberfläche des Bodens
- Repariert kleinere Bodenschäden
- Pflegt den Boden
- Geringer Verbrauch
- Geringe Emissionen
- Lösungsmittelfrei